

Имеем фаршированный сервер HP DL380G6 с установленным на нем гипервизором VMware ESXi 4.1 Будем ставить 64 битный сервер 1C версии 8.2.15-289 + PostgreSQL 9.0.4 от Etersoft на x86\_64 CentOS 6.1 (сервер 1C 8.2.14.540 не заработал без костылей. Постоянно отваливался ragent и в ТЖ писал всяческую чушь про Address already in use...) Качаем [http://mirror.yandex.ru/centos/6.1/isos/x86\\_64/CentOS-6.1-x86\\_64-minimal.iso](http://mirror.yandex.ru/centos/6.1/isos/x86_64/CentOS-6.1-x86_64-minimal.iso) Создаем виртуальную машину в гипервизоре и ставим.

Затем:`yum update` ставим все жизненно необходимое:`yum install crontabs tmpwatch sudo wget file` Подправим файл `/etc/hosts` (Клиент 1C и сам сервер исключительно общается только по именам) оставим там только строки:`127.0.0.1 localhost`  
`192.168.1.1 srv1cv82` отключаем файрвол, дабы не мешался пока:`chkconfig iptables off`  
`service iptables stop`  
`chkconfig ip6tables off`  
`service ip6tables stop` отключаем SELinux (1C предыдущих версий не работал с ним, да и нам на сервере в локальной сети он особо не нужен) правим файл `/etc/sysconfig/selinux`  
`SELINUX=disabled` Теперь добавляем необходимые репозитории и ставим все, что потребуется серверу 1C: `rpm -ivh`  
`http://dl.atrpms.net/el6.1-x86_64/atrpms/stable/atrpms-repo-6-4.el6.x86_64.rpm`  
`rpm -ivh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-5.noarch.rpm`  
`yum install xorg-x11-xfs chkfontpath ttf2pt1 unixODBC`  
`rpm -ivh`  
`http://elders.princeton.edu/data/puias/unsupported/5/x86_64/msttcorefonts-2.0-1.noarch.rpm`  
`yum install ImageMagick` По зависимостям на сервер свалится куча всякого. Возможно, возникнет ошибка вида: `/usr/bin/update-gdk-pixbuf-loaders: line 54: /etc/gtk-2.0/x86_64-unknown-linux-gnu/gdk-pixbuf.loaders: No such file or directory`, если так, то делаем небольшой изврат:`cd /etc/gtk-2.0/`  
`ln -s x86_64-redhat-linux-gnu x86_64-unknown-linux-gnu`  
`yum reinstall gtk2`  
`rm x86_64-unknown-linux-gnu` Теперь все готово для установки постгреса и сервера 1C. перезагружаемся и скачиваем все rpm кроме `postgre-etersoft9.0-seltaaddon-9.0.4-eter8rhel.x86_64.rpm` отсюда: [http://updates.etersoft.ru/pub/Etersoft/Postgres@Etersoft/stable/x86\\_64/CentOS/6/](http://updates.etersoft.ru/pub/Etersoft/Postgres@Etersoft/stable/x86_64/CentOS/6/), далее напускаем на скаченное:`yum localinstall --nogpgcheck *.rpm` инициализируем базу:`su postgres`  
`initdb -D /var/lib/pgsql/data --locale=ru_RU.UTF-8`  
`exit` Добавляем постгрес в автозагрузку и стартуем его:`chkconfig postgresql on`  
`service postgresql start` Задаем пароль для пользователя постгреса:`su postgres`

```
psql postgres
postgres=# alter user postgres with password 'YOUR_PASSWORD';
ALTER ROLE
postgres=# q
exit{/codecitation}с базой будем соединяться локально, поэтому подправим файл /var/lib/p
gsqldata/pg_hba.conf
раскомментируем строку {codecitation class="light:true;"}host all all 127.0.0.1/32
trust{/codecitation}и заменим
trust
на
md5
{codecitation class="light:true;"}host all all 127.0.0.1/32 md5{/codecitation}Далее правим
/var/lib/pgsqldata/postgresql.conf
{codecitation class="light:true;"}listen_addresses = '127.0.0.1' # будем конектиться только
локально
effective_cache_size = 16384MB # выставим в половину от установленной на сервер
памяти (в моем случае под виртуалку выделил 32 гига)
fsync = on # оставил как есть, т.к. у меня SCSI контроллер с включенным write-back. fsync
= off дает прирост в 1 попугай в тесте Гилёва, поэтому посчитал надежность
важнее{/codecitation}остальные настройки требуют детального изучения и ставятся
исходя из вашего железа и базы 1С. Все, постгрес настроен, переходим к установке
сервера 1С: качаем технологическую платформу 8.2 http://dl01.v8.1c.ru/get/Info/Platform/8\_2\_15\_289/rpm64.tar.gz (нужно
авторизоваться на сайте
http://users.v8.1c.ru
) распаковываем архив и ставим:{codecitation class="light:true;"}yum localinstall
--nogpgcheck *.rpm{/codecitation}затем запускаем скрипт
config_server
{codecitation class="light:true;"}cd /opt/1C/v8.2/x86_64/utils/
./config_server{/codecitation} если выдаст ls: cannot access /lib/libc-*.so: No such file or
directory то поставим 32 битные либы glibc
{codecitation class="light:true;"}yum install glibc.i686{/codecitation} также может ругнуться на
отсутствие libglib (потому что ищет его в /usr/lib64, а он находится в /lib64) делаем
символьную ссылку {codecitation class="light:true;"}ln -s /lib64/libglib-2.0.so.0.2200.5
/usr/lib64/libglib-2.0.so{/codecitation} запускаем скрипт еще раз и если он призадумался и
ничего не выдал, то все ОК! результатом должен быть файл
type.xml
созданный в
/opt/1C/v8.2/x86_64/conf/grcmncfg
Теперь нужно запустить агент сервера ragent в режиме демона.{codecitation
class="light:true;"} /etc/rc.d/init.d/srv1cv82 stop
/opt/1C/v8.2/x86_64/raagent -daemon
/etc/rc.d/init.d/srv1cv82 restart{/codecitation} Т.к. клиент 1С-ки соединяется с сервером
только по имени, то ставим самбу (можно как вариант прописать соответствие IP к
имени на клиентских машинах в файл hosts) {codecitation class="light:true;"}yum install
samba{/codecitation} Правим /etc/samba/smb.conf под свою сеть Ставим на автостарт
```

демон nmbd (если нужно только NETBIOS имя) {codecitation class="light:true;"}chkconfig nmb on{/codecitation}

На этом сервер готов (1С-ка покупалась с софтверными лицензиями, тем самым избежал увлекательного приключения с HASP ключами), переходим к клиентским машинам.

Ставим клиент с компонентом «Администрирование сервера 1С:Предприятия»  
Запускаем «Администрирование серверов 1С Предприятия» Кликаем правой кнопкой по «Central 1С:Enterprise 8.2 servers» и создаем «Центральный сервер 1С:Предприятия 8.2»

Запускаем «1С Предприятие» и создаем базу:

В диалоге «Добавление информационной базы/группы» выбираем «Тип СУБД:» PostgreSQL

во вкладке «Сервер баз данных» прописываем 127.0.0.1

пользователь: postgres и соответственно ваш пароль, который задавали после инициализации базы постгреса.

На последок можно задействовать простенькие правила файервола: {codecitation class="brush:bash;"}#!/bin/bash

```
# Очищаем предыдущие записи
```

```
iptables -F
```

```
# Установка политик по умолчанию
```

```
iptables -P INPUT DROP
```

```
iptables -P FORWARD ACCEPT
```

```
iptables -P OUTPUT ACCEPT
```

```
# Разрешаем локальный интерфейс
```

```
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
```

```
# Закрываемся от кривого icmp
```

```
iptables -I INPUT -p icmp -f -j DROP
```

```
# REL, ESTB allow
```

```
iptables -A INPUT -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p udp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
# Защита сервера SSH от брутфорса
```

```
iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 22 -m recent --name root --set
```

```
iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 22 -m recent --name root --update --seconds 30 --hitcount
```

```
3 -j DROP
```

```
# Разрешаем рабочие порты
```

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p udp --dport 137 -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 1540 -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 1541 -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -m multiport -p tcp --dports 1560:1591 -j ACCEPT
```

```
# Разрешение главных типов протокола ICMP
```

```
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT {/codecitation}ну и кинуть в
/etc/cron.daily скрипт бэкапа/оптимизации базы. Я бэкаплю базу на виндовую шару
(нужно поставить cifs-utils {codecitation class="light:true;"}yum install cifs-utils{/codecitation}
для монтирования шары):{codecitation class="brush::;"}#!/bin/sh
OLDDAYS=60
DATE=`date +%F`
BACKUPDIR=/mnt/tmp.grnt/base_main/daily
BACKUPNAME=${BACKUPDIR}/main.psql.${DATE}
echo `date +%a_%d_%T` `hostname` Begin vacuum MAIN BASE >> /var/log/cron
vacuumdb -d main -z -f -q -U postgres
echo `date +%a_%d_%T` `hostname` Vacuum MAIN BASE is DONE >> /var/log/cron
mount -t cifs -o user=your_user_name,pass=your_password "//192.168.1.50/backups41C"
/mnt/tmp.grnt
if [ -d /mnt/tmp.grnt/base_main/daily ] ; then
    echo `date +%a_%d_%T` `hostname` Begin dumping MAIN BASE into ${BACKUPNAME} >>
/var/log/cron
    pg_dump -U postgres -Fc -Z9 -c -f ${BACKUPNAME} main
    echo `date +%a_%d_%T` `hostname` End dumping MAIN BASE into ${BACKUPNAME} >>
/var/log/cron
    # Deleting old backups
    find ${BACKUPDIR} -mtime +${OLDDAYS} -delete
    umount /mnt/tmp.grnt
else
    echo `date +%a_%d_%T` `hostname` Backup base MAIN FAILED!!! >> /var/log/cron
fi
## RESTORE COMMAND ##
##
## pg_restore -U postgres -c -d DATABASE_NAME -Fc DATABASE_BACKUP_FILE
##
#####{/codecitation}
```

[Оригинал данной публикации на www.achlab.ru](http://www.achlab.ru)